

TALARIA STING R (L1E) 5 790 €



Talaria STING R on klassisen STING-mallin uudistettu ja tehokkaampi versio. Se on varustettu erityisesti Talarialle kehitetyllä ilmajäähdytteisellä IPM-moottorilla. Talaria Sting R -mopon kiihtyvyys on huomattavasti nopeampi ja sen toimintasäde on pidempi.

Sekä taka- että etuhaarukoissa on Talarian kehitettävät, huippu tehokkaat iskunvaimentimet, jotka tekevät pitkästäkin ajomatkasta miellyttävän.

MOOTTORI

MOOTTORITYYPPI: IPM (Interior Permanent Magnet)

SIJOITUS: Keskelle asennettu

ULKOHALKAISUJA: 180 mm

AKSELIPITUUS: 120 mm

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ: Ilmajäähdytteinen

SÄÄDÖT

OHJELMOINTI: FOC

KORKEIN TOIMINTALÄMPÖTILA: 100 °

VOIMANSIIRTO

NIMELLISJÄNNITE: 60 V (DC)

NIMELLISTEHO: 4000 W

MAKSIMITEHO: 8000 W (3500 W 45 km/h nopeudella (rajoitettu Eeg-säädölle)

MAKSIMIVÄÄNTÖ: 45 N.m

VÄÄNTÖ TAKAPYÖRÄ: 376 N.m

VAIHTEISTO

VÄLITYSSUHDE: 8.35

ENSIOVETO: Kiinteä vaihdelaatikko

TOISIOVETO: Ketjikäyttöinen

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

AKKU: 60 V / 45 Ah

AKUN MITAT: 170x140x380 mm

AKUN PAINO: 12,85 kg

AKKUKENNOT: LG 21700 kenno (5000 m Ah/kenno)

NÄYTTÖ: LED

AJOVALOT: LED

AKUN REGENEROINTI: 4-portainen säätö

LATURI: 60 V/10 Ah

LATAUSAIKA: 4 tuntia

LAITETIEDOT

RUNKO: Alumiini

ETUHAARUKKA: Fast Ace Customized Hi-Performance Absorber

TAKAVAIMENTIMET: Fast Ace Performance Absorber

PYÖRÄT: 19" pinnavanteet edessä/takana

RENKAAT: Eteen: 70/100-19; Taakse: 80/100-19

RENGASMERKKI: CST

JARRUT: Levyjarrut edessä/takana

MAKSIMINOPEUS: 45 km/h (rajoitettu eeg-säädölle)

TOIMINTASÄDE: ≥85 km 40 km/h nopeudella

MAKSIMIKUORMITUS: 100 kg

MAKSIMI KALTEVUUSKULMA: 70%

NETTOPAINO: 71 kg (sis. akun)

MITAT: 1890mm x 815mm x 1155mm

ISTUINKORKEUS: 840 mm

AKSELIVÄLI: 1225 mm

OHJAUSTANGON LEVEYS: 760 mm

MAAVARA: 260 mm